

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Maintenir le taux d'humidité relative dans l'air entre 40% et 65%.

En ce qui concerne la température de l'air, il ne faut jamais descendre en dessous de 15 °C pendant la période la plus froide et ne jamais dépasser 30 °C pendant la période la plus chaude. Il convient également de garder à l'esprit que ces intervalles correspondent aux conditions les plus confortables non seulement pour le parquet, mais aussi pour l'être humain.

Les produits de la gamme Listone Giordano® ayant un support en bois multiplis (que l'on peut trouver dans la section «Spécifications techniques») peuvent être utilisés aussi bien en conditions de température et d'humidité extrêmes, c'est-à-dire avec une **humidité relative dans l'air réduite jusqu'à 30% et avec des températures à la surface du sol jusqu'à 29°C.**

Dans ces conditions, le produit conserve son intégrité et sa fonctionnalité, mais il peut présenter des phénomènes typiquement liés au retrait du bois, tels que la déformation de la section des lames, la formation de fissures entre les lames ou même la formation de fractures à l'intérieur de chaque lame.

Pour respecter les conditions prescrites ci-dessus, il peut être nécessaire d'utiliser des systèmes d'humidification / déshumidification, en particulier en présence d'un système de climatisation par le sol.

Le non-respect des conditions prescrites ci-dessus peut également causer des dommages permanents au sol.

Même si les conditions climatiques préconisées sont respectées, l'apparition dans le temps de quelques petites fractures dans la couche noble est un phénomène naturel et statistiquement inévitable.

Protégez les pieds de meubles, de chaises, etc. avec des feutres appropriés.

Les fauteuils à roulettes doivent être équipés de revêtement en caoutchouc dur.

En cas de séjour sur le parquet, les roulettes des poussettes, et en général tous les objets en caoutchouc, peuvent faire migrer certains de leurs composants vers le sol et leur retrait peut s'avérer difficile.

Certaines semelles de chaussures en caoutchouc peuvent provoquer sur la surface des marques (taches) difficiles à enlever.

Placer des paillassons appropriés pour le nettoyage des chaussures à l'entrée des pièces pavées et les maintenir toujours dans le meilleur état possible.

Pour éviter la formation de différentes zones de couleur dues à l'oxydation naturelle du bois, il est conseillé de déplacer périodiquement les tapis, surtout au cours de la première période d'utilisation du parquet.

Les objets qui déchargent leur poids sur de petites parties de sol peuvent provoquer une déformation localisée du bois (bosse).

Ne pas utiliser de rubans adhésifs ni de matériaux adhésifs de quelque nature que ce soit sur la surface, car ils peuvent laisser des traces difficiles à éliminer s'ils restent en place pendant de longues périodes, en particulier à des températures élevées.

Les parties creusées de la surface, telles que les brosses, les dentelures, etc., peuvent présenter un léger assombrissement au fil du temps en raison de l'accumulation d'impuretés à l'intérieur de celles-ci. Un bon entretien du sol permet de réduire considérablement ce phénomène.

L'usure liée au passage tend à modifier avec le temps la brillance et l'intégrité de la finition, en particulier dans les zones soumises à un fort trafic. Ce phénomène est inévitable, mais peut être atténué par un entretien approprié.

Un changement de brillance peut également être provoqué par un frottement énergique et répété, par exemple en essayant d'enlever une tache.

Dans les produits de la gamme Listone Giordano® Atelier et Natural Genius, en raison des traitements effectués sur la surface, le sol sera soumis à une usure différenciée (plus accentuée au niveau des crêtes, moins accentuée au niveau des dépressions) et nécessitera donc une plus grande attention dans l'entretien.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Ne pas utiliser uniquement l'eau du robinet pour laver les sols: outre le fait qu'elle ne nettoie pas efficacement, les résidus minéraux qu'elle contient peuvent se déposer sur la surface et en altérer l'éclat.

Ne jamais utiliser de liquides contenant des concentrations acides ou basiques importantes, comme l'ammoniaque et l'eau

de Javel, qui, en raison de leur agressivité, peuvent créer des taches/auréoles indélébiles sur le bois.

Ne jamais utiliser de liquides contenant des alcools ou des solvants car ils peuvent être agressifs pour toutes les finitions, en particulier pour les sols avec les finitions Invisible Touch et Oleonature.

Pour un nettoyage et un entretien adéquats **utiliser uniquement les produits Listone Giordano® prévus pour la finition spécifique du parquet** comme indiqué dans le tableau suivant :

FINITION	USAGE DOMESTIQUE	
	NETTOYAGE	ENTRETIEN PERIODIQUE
XPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2 Matt	Green Bio	/
MattPlus	Green Bio	/
Invisible Touch	Green Bio	Vitanova
Oleonature	Green Bio	Revivo

Veuillez trouver ci-dessous les conseils d'utilisations pour chaque produit.

GREEN BIO

Détergent pour le nettoyage et l'entretien des parquets avec finition:

XPlus, XPlus2, NaturPlus, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Oleonature et Invisible Touch. Pour usage fréquent.

Green Bio Listone Giordano® est le détergent idéal pour le nettoyage de tous les parquets Listone Giordano®, vernis et huilés (sauf l'ancien Natif). Élimine la saleté, assainit et dégraisse sans laisser de traces en surface.

Anti-statique pour contrer l'attraction et l'accumulation de la poussière et garder le sol propre plus longtemps.

Aspect agréable et sensation de propreté.

Fabriqué à base d'agents tensioactifs d'origine végétale (issu de betteraves, d'huile de coco, de blé) entièrement biodégradables (conformément au règlement 648/2004 CE). Il minimise l'impact environnemental et évite les phénomènes allergiques et de sensibilité de contact (à l'exception des sujets allergiques à ces composants).

Enlever préalablement la saleté à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse adaptée au parquet et qui n'endommage pas la surface du sol.

Bien agiter le flacon. Diluer deux bouchons doseurs (environ 100 ml) de produit dans un seau contenant 5 l d'eau.

Tremper un chiffon (de préférence un chiffon en microfibre pour parquet) et, après l'avoir bien essoré, le passer sur le sol à l'aide d'un balai. Il est recommandé d'utiliser un tissu doux qui ne laisse aucun résidu de fibre, comme cela pourrait être le cas pour certains tissus.

Le rinçage n'est pas nécessaire.

1 l de produit suffit pour effectuer environ 8-10 lavages sur une surface de 100 m².

En cas de salissure très tenace, il est possible d'effectuer un lavage avec une double concentration de produit (4 bouchons doseurs dans 5 l d'eau). Ne jamais dépasser cette concentration et ne pas répéter trop souvent cette opération (lavage à double concentration) car cela pourrait entraîner un vieillissement prématuré de la surface.

En cas d'utilisation de machines de tout type pour le lavage du sol, assurez-vous au préalable qu'elles ne nuisent pas à la surface du parquet.

Une fois l'emballage ouvert, le liquide peut être utilisé dans les 12 mois.

Le flacon est fabriqué en grande partie à partir de matériaux recyclés et peut être entièrement mis dans le container pour plastique.

Dans les mêmes concentrations, Green Bio Listone Giordano® est également efficace, en plus du parquet, sur toutes les autres surfaces dures de la maison, comme les sols en céramique, en grès cérame et en terre cuite.

Dans ce cas, il est préférable d'effectuer un essai sur une petite partie cachée.

Vous pouvez trouver les conseils d'utilisation dans le tutoriel vidéo: <https://vimeo.com/333318081> aussi disponible sur le site internet Guide au choix <https://www.listonegiordano.com/guida/fr/>



VITANOVA

Produit acrylique en phase aqueuse pour préserver la protection et régénérer les parquets avec finition Invisible Touch. Son utilisation régulière permet de maintenir un aspect homogène de la surface, d'augmenter sa protection et de ralentir l'usure naturelle du piétinement.

Lorsque le sol, observé à contre-jour, commencera à montrer les premiers signes d'usure ou de sécheresse, en particulier dans les zones de passage, et que le lavage avec Green Bio Listone Giordano® ne sera plus en mesure de restaurer l'homogénéité habituelle, il est conseillé d'appliquer Vitanova Listone Giordano®.

Avant d'appliquer le produit, aspirer le sol et puis le laver avec Green Bio Listone Giordano®, utilisé en double dosage selon les instructions ci-dessus.

Pour l'application correcte de Vitanova Listone Giordano®, il est bon de vérifier que la température ambiante soit supérieure à 15 °C.

En présence d'une température ambiante supérieure à 25° ou d'une forte ventilation ou d'une exposition à la lumière directe du soleil, le produit peut avoir des temps de séchage réduits et, dans tous les cas, il nécessite d'être répandu plus soigneusement.

Bien agiter le flacon (jusqu'à dissolution complète des dépôts éventuels).

Sur sol sec, appliquer Vitanova Listone Giordano® pur dans le sens de la veine du bois, en prenant soin d'étaler un film mince uniformément et en utilisant le chiffon en microfibre Listone Giordano®, tiré avec un balai.

Pour les petites surfaces, il est possible d'effectuer l'homogénéisation de surface à la main (sans l'aide du balai).

Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de Vitanova Listone Giordano® car un excès de produit qui pénètre à l'intérieur du brossage peut s'avérer difficile à enlever.

L'aspect du produit appliqué devra être celui d'une surface légèrement mouillée.

Après une attente d'environ 1-2 heures (en fonction de la température de l'air et de la ventilation des pièces), le sol est sec et praticable.

Le prochain lavage ne doit pas être effectué avant environ 2 jours.

L'application de Vitanova Listone Giordano®, comme décrit ci-dessus, donne directement au sol la bonne homogénéité et il n'est donc pas nécessaire de polir ou d'effectuer d'autres opérations sur la surface.

La fréquence d'utilisation du produit est d'au moins une application tous les 6 mois.

En tous cas il est nécessaire de l'exécuter quand la surface du parquet, toujours observée à contre-jour, commence à montrer les premiers signes d'appauvrissement superficiel, une certaine sécheresse ou elle tend à retenir la poussière et la saleté ou à avoir une résistance moindre à la pénétration des liquides.

Dans les milieux à trafic moyen-élevé, nous recommandons une application plus fréquente.

1 litre de produit suffit pour l'application d'une couche sur une surface d'environ 25-30 m².

Dans son flacon d'origine, fermé, au frais, à l'abri du gel et des rayons UV, la durée de conservation est de 2 ans à compter de la date de production (apposée sur le fond du flacon).

La déformation éventuelle des flacons est due à l'utilisation de plastique recyclé et ne modifie en rien la fonctionnalité du produit contenu.

Vous pouvez trouver les conseils d'utilisation dans le tutoriel video <https://vimeo.com/413261708> aussi disponible sur le site internet, guide au choix : <https://www.listonegiordano.com/guida/fr/>



REVIVO

Solution d'huile cire naturelle, à base d'eau, pour nourrir et protéger les parquets avec finition Oleonature.

Son utilisation régulière permet de conserver l'homogénéité de la surface sollicitée par le piétinement et par l'utilisation en générale et de restaurer le traitement final de protection qui est appliqué en dernière couche dans la finition Oleonature.

Les huiles naturelles ont la caractéristique de continuer à pénétrer dans le bois même après l'application de la finition. Lorsque le sol, observé à contre-jour, commencera à montrer les premiers signes d'usure ou de sécheresse, et le lavage avec Green Bio Listone Giordano® ne sera plus en mesure de restaurer l'homogénéité et la protection habituelle de la surface, il est recommandé d'appliquer Revivo Listone Giordano®.

Avant d'appliquer le produit, aspirer la surface puis laver le sol avec Green Bio Listone Giordano® utilisé en double dose selon les instructions ci-dessus.

Pour l'application correcte de Revivo Listone Giordano®, il est bon de vérifier que la température ambiante soit supérieure à 15°. En présence d'une température ambiante supérieure à 25° ou d'une forte ventilation ou d'une exposition à la lumière directe du soleil, le produit peut avoir des temps de séchage réduits et, dans tous les cas, il nécessite d'être répandu plus soigneusement.

Bien agiter le flacon (jusqu'à dissolution complète des dépôts éventuels).

Sur sol sec, appliquer Revivo Listone Giordano® pur dans le sens de la veine du bois, en prenant soin d'étaler un film mince uniformément et en utilisant le chiffon en microfibre Listone Giordano®, tiré avec un balai.

Pour les petites surfaces, il est possible d'effectuer l'homogénéisation de surface à la main (sans l'aide du balai).

Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de Revivo Listone Giordano® car un excès de produit qui pénètre à l'intérieur des brossages peut s'avérer difficile à enlever.

L'aspect du produit appliqué devra être celui d'une surface légèrement mouillée.

Après une attente d'environ 1-2 heures (en fonction de la température de l'air et de la ventilation des pièces), le sol est sec et praticable.

Le prochain lavage ne doit pas être effectué avant environ 2 jours.

L'application de Revivo Listone Giordano®, comme décrit ci-dessus, donne directement au sol la bonne homogénéité et il n'est donc pas nécessaire de polir ou d'effectuer d'autres opérations sur la surface.

La fréquence d'utilisation du produit est d'au moins une application tous les 6 mois.

En tous cas il est nécessaire de l'exécuter quand la surface du parquet, toujours observée à contre-jour, commence à montrer les premiers signes d'appauvrissement superficiel, une certaine sécheresse ou elle tend à retenir la poussière et la saleté ou à avoir une résistance moindre à la pénétration des liquides.

Dans les milieux à trafic moyen-élevé, nous recommandons une application plus fréquente.

1 litre de produit suffit pour l'application d'une couche sur une surface d'environ 25-30 m².

Dans son flacon d'origine, fermé, au frais, à l'abri du gel et des rayons UV, la durée de conservation est de 2 ans à compter de la date de production (apposée sur le fond du flacon).

La déformation éventuelle des flacons est due à l'utilisation de plastique recyclé et ne modifie en rien la fonctionnalité du produit contenu.

Vous pouvez trouver les conseils d'utilisation dans le tutoriel vidéo <https://vimeo.com/413261708> aussi disponible sur le site internet, guide au choix <https://www.listonegiordano.com/guida/fr/>



CM 01 – Septembre 2023

Tous les produits mentionnés ci-dessus ne sont classés ni comme dangereux ni comme inflammables. Il est cependant recommandé de les garder hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Les prescriptions indiquées dans la fiche découlent de la recherche et de l'expérience directe de l'Entreprise et sont valables en général, en raison de l'impossibilité de prévoir toutes les variables environnementales et d'application.